Fujifilm DN-5H

Revelador manual de láminas negativas presensibilizadas.

Instrucciones de uso.

1. Sostenga una esponja de revelado limpia por encima de la lámina, vierta una cantidad adecuada de revelador sobre la esponja, utilice por lo menos 300 ml de revelador DN-5H por m².
2. Sirviéndose solamente del peso de la esponja, extienda el revelador sobre toda la superficie de la lámina, retire la esponja y espere de 20 a 30 segundos, el tiempo de reposo del revelador es muy importante dado que **el revelado de las laminas se efectúa por acción química, no por acción de frotamiento.**
3. Sirviéndose solamente del peso de la esponja de revelado, extienda sobre toda la superficie formando un ocho.
4. Enjuague con agua y escurra la lámina. Limpie la esponja.
5. **Se recomienda repetir los pasos 1 al 4 para asegurar un revelado completo**. El revelado insuficiente deja un recubrimiento en la zona sin imagen, lo cual ocasiona la coloración de fondo de la hoja Impresa.

Engomado.

1. Vierta una cantidad adecuada de goma GN-5 sobre la lámina. Utilice por lo menos 80 ml de goma por m². Con una esponja húmeda, extienda la goma sobre toda la superficie, elimine el exceso de goma y **seque por completo**.

Manipulación.
Evite el contacto con ojos, piel o ropa. Evite respirar vapores, utilice solo con ventilación adecuada. No ingerir. Utilizar gafas de seguridad, guantes de neopreno y delantal. Lavar las manos después de manipular.

Descripción.
Producto liquido transparente, soluble en agua.

Ingredientes
Alcohol bencílico, trietanolamina, sodio de n-butilo naftaleno, sulfonato, agua.

Características.
Viscosidad: 1.02
Solubilidad en agua: Total.
PH: 10.7
Color: Marrón claro, transparente.
Olor suave (amina).

Fabricado por:
Fuji Hunt Photographic Chemical, Inc.
40 Boroline Road
Allendale, NJ, USA.
07401

* Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Mantengael recipiente cerrado cuando no esté en uso.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.
Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada
CP 11520. México D.F. Tel. 52 63 55 00